



要望書第 13 号

持参

平成 29 年度

森林・林業施策および
「こんぜの里」周辺に関する

要 望 書

平成 28 年 12 月 9 日

栗東市内森林組合連絡協議会

平成 29 年度 予算 要望 書

森林は木材などの林産物の供給、水源涵養、国土の保全、地球温暖化の防止など多くの機能を通じ、私たちが安全に、安心して生活して行く上においても重要な役割を果たしております。

栗東市においても市土の約 45% が森林であり、適切な森林整備及び森林保全をすることが、水を通じて市民のみならず県民・近畿の方々の命を守る礎となるものであります。さらに金勝山系は、阿星山・竜王山・金勝山・鶏冠山から形成され、どちらからも湖南一帯の平野部が見渡せ琵琶湖・比良山系など望むことのできる景勝の地として親しまれています。

近年、地球温暖化の影響と思われる局所的な集中豪雨が頻発し、自然災害が多発する傾向が強まっております。

今日まで、滋賀県は自然災害の少ない県と思われていましたが、自然災害から市民の生命・財産を守り、安心・安全な生活を確保するため、効率・効果の高い森林整備を進めていくことが重要であります。

山林整備の必要性は、下流にあたる市民の方々のご理解をいただきながら栗東の山を守り、林業の再生と森林資源を活かした森林の持つ公益的機能を十分に発揮させレクリエーション・教育文化・保健休養の場として、地域の活性化にむけた行動をするためにも市当局のご理解とご協力を賜りたく要望いたします。

【要望事項】

(1) 金勝生産森林組合

① 林道及び生活保全林の維持管理事業の継続について

林道及び生活保全林の維持管理事業は引き続き継続して頂きたく、事業費の確保をお願いします。

② J-クレジットの取り組みについて

J-クレジット制度は、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによるCO₂などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

本制度により創出されたクレジットは、低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。

金勝生産森林組合では当制度に取り組み、県のご指導により国の補助金を受けて、この3月に登録を終え、来年3月を目途に認証、発行を目指しています。

今後は、森林環境の保全に貢献する新たなビジネスモデルとして確立していきたいと考えております。支援をお願いいたします。

③ 認証材の流通と利用の拡大

金勝生産森林組合では、平成23年滋賀県で初めてのSGEC森林認証を取得し、早や5年が経過し、今年度さらに5年間の継続審査を受けました。この間、認証材として毎年甲賀市場へ出荷しております。市場では他の一般材と分別、表示され、ユーザーから一定の評価を受けるようになって参りました。来る、2020年東京オリンピックでは各競技施設は国産材（認証材）で建設することが決定されております。認証材の流通：利用の拡大について格別の御支援をお願いいたします。

④ 栗東きょうどう夢の森プロジェクトの推進について

金勝生産森林組合では、平成21年から環境にやさしい低炭素構造社会を目指して、栗東市商工会と協定を結び、当プロジェクトを推進して参りました。当初5年間、継続して3年が経過して、この度、さらに4年の延長を商工会から提案を受け、感謝しているところであります。当局におかれましてはこの趣旨をご理解いただき、

当プロジェクトの広報と支援につきまして、よろしくお願いいたします。

⑤ 間伐材の未利用材の利用促進について

技術の進展により新しい集成材としてCLTの開発がなされその優れた性能により全国的のその利用促進がなされようとしています。

国産材の需要率改善と、低迷している森林整備が図れることになり大変喜ばしいこととであります。当市におきましても民間企業による熱心な取り組みの事例も出てきており、公共建築物におけるCLT利用につきまして、ご支援をよろしくお願いいたします。

⑥ フォレストアドベンチャー（株）の森林利用について

山梨県に所在する、標記の企業の企業が金勝生産森林組合所有林内での立地を打診して参りました。企業の目的、運営等協議を重ねて参りましたが、所有者としての山林の活かし方、又、森遊館初め多くの施設の来客者の増加、雇用の場の確保など利点を重視し受け入れの方向であります。

市当局におかれましては駐車場、トイレ等既存施設の活用について格別の御理解を頂きますようお願いいたします。

⑦ 切り捨て間伐及び枝打ち等の推進協力について

森林・林業再生プランが施行され6年、補助制度が大きく変わり搬出間伐に特化され、しかも林班単位での集約化が義務付けられており、従前の小規模単位での森林整備には補助制度がないことから、小規模森林は放置林化している。従来の育林事業への支援のほか、切り捨て間伐及び枝打ちの推進に栗東市独自の支援をお願いします。

⑧ 獣害防止対策について

4年前より獣害対策にはいろいろな施策を講じて頂いておりますが、まだまだ被害は増加しております。

被害防止対策と併せて根本的に鹿や猪の頭数を減らす対策を県等関係機関と協力して実施してください。

⑨ 放置林防止対策境界明確化事業の推進について

放置林防止対策境界明確化事業による境界確認は、森林施業を行う上において大変重要なことであり、平成 24 年度から観音寺地区より実施し、26 年度からは成谷地区で実施しておりますが引き続き栗東市として財政支援をお願いします。

⑩ なら枯れの被害について

栗東市にも多くなってまいりましたが、被害木は 2 年目に簡単に折れて落下するため林道沿いにおいては、人身事故につながる危険性が高くその対策をお願いします。

⑪ 桜のテングス病枝除去など環境整備について

桜のテングス病枝除去など金勝寺を含めた金勝山周辺の環境整備をさらに進め、多くの地域住民の方々が癒しを求め、又地域以外の人にも景色を楽しむため多くの方が訪れます。これらに対応するため、山に入りやすい環境を整えていただくをお願いします。

(2) 蜂屋生産森林組合

① 蜂屋山の環境整備について

蜂屋山において、国費による作業用道路の新設をいただいたところで、今日までと合せて充実した道路ができ、作業車の活動範囲が広がり大変喜んでおります。しかしながら、担い手の高齢化が進み間伐や枝打ちなど専門業者に委託する傾向にあります。つきましては、組合経営の負担軽減から専門業者に委託する一部補助をお願いしたく存じます。

(3) 森遊館（森林体験交流センター）

- ① 木造の施設で外壁は板張りとなっており、建築から15年経過し塗装が劣化し、防水効果もなくなっております。このまま放置しますと腐食や雨漏れの原因になります。年次的な改修をお願いします。
- ② 非常階段の手すりが（木造）腐食しているため非常時には大変危険です。改修をお願いします。
- ③ 洋室（メゾネットタイプ）が全4室あります。、近々の課題としましてのエアコンの老朽化から稼働時、音鳴りが激しく睡眠できないと苦情があります。取り替えをお願いします。
- ④ 和室・洋室の換気扇が老朽化により故障または、音鳴りが激しいと苦情があります。取り替えをお願いします。
- ⑤ 浴室（男女）の脱衣場にエアコンが設置していますが、音が大きく常に故障します取り替えをお願いします。
- ⑥ 男女トイレのエアコンも同様です。よろしくお願いします。
- ⑦ 大浴場浴槽のモルタルが欠落しています。水漏れの原因になります補修をお願いします。
- ⑧ 炭焼き機の内部が破損し、使用できません。撤去をお願いします。
- ⑨ 玄関ポーチの雨漏れがひどくなってきましたコーキング等の補修を願います。

- ⑩ 浄化槽ブロワーが故障しています。酸素が送られなくなり強い臭気の発生と水質悪化の原因になります。対応をお願いします。
- ⑪ 監視カメラの設置をお願いします。犯罪、不審者の抑止力になります。
- ⑫ 駐車場の白線がほとんど消えています。森遊館、未来館、平谷駐車場セットで見積を頂いております。同時発注でお願いします。
- ⑬ 森遊館と平谷駐車場を接続している岩坪作業道の一部路面舗装に大きな亀裂が 2 ヶ所あり、現在応急処置を施していただいておりますが、送迎バスや来客車、小学校の「やまのこ」体験授業での通行で往来が多い場所です。つきましては、道路の崩壊が起こらないか一度現地調査をお願いします。
- ⑭ 地階ホールのエアコン（大型 2 基）は設置から 17 年が経過し、故障が多くさらに機械音が高く会話が聞き取りにくい状態です。交換でご検討をお願いします。

（4）森の未来館（自然体験学習センター）

- ① 102 号室トイレに設置している換気扇の音鳴りが激しく、支障ありますので、取り替えをお願いします。
- ② 大浴場浴槽目地モルタルが完全に剥がれています。一部タイル壁面が膨れてきています。補修をお願いします。
- ③ 食堂ロールカーテンが防炎でないため、消防署から取り替えの指導を受けています。交換をお願いします。

④ 高圧機器の更新の指摘を関西保安協会から受けています。更新時期を経過しているなかでも最優先更新機器として、高圧ケーブル他に(高圧避雷針、高圧交流負荷開閉器、高圧電灯変圧器、動力変圧器、動力コンデンサ) 放置しますと感電、火災、その他重大事故の起こる原因となりますので対応をお願いします。

⑤ 監視カメラの設置をお願いします。犯罪、不審者の抑止力になります。

⑥ 駐車場の白線がほとんど消えています。森遊館、未来館、平谷駐車場セットで見積を頂いております。同時発注でお願いします。

(5) 道の駅・こんぜの里 (自然活用総合管理棟)

① 女性用トイレは 3 ヶ所ありますが和式が 2 ヶ所残っています。利用者の多くは高齢者のため洋式が必要です。改善よろしくお願ひいたします。

② 監視カメラの設置をお願いします。犯罪、不審者の抑止力になります。

③ 小荷物専用昇降機の設置をお願いします。これは、2 階の有効活用として団体客の研修・会議、食事処として受け入れておりますが、昨今、団体の規模が大きくなり 20 名~40 名の食事対応に苦慮しています。急な階段を一善づつ運ぶことは現実的でなく、昇降機があれば、4~6 善を効率よく運べます。ご検討よろしくお願ひいたします。

(6) バンガロー村

① 管理棟付近に洋風の 3 軒が建っていますが、1 軒 (ローズ) の屋根瓦 (カラーベスト) が殆どの瓦が破損し、落下しています。雨漏れの原因となっています。至急な対応が必要です。また残る 2 棟は落下していませんが、同じような状態です。また、離れた場所

にログハウス6棟ありますが同様の状態です。年次的な改修をお願いします。

- ② 監視カメラの設置をお願いします。犯罪、不審者の抑止力になります。
- ③ 管理用道路がここ数年の降雨で凸凹やタイヤ跡で安全な道路とは言い難い状態です。防塵舗装または、グレーダー等の整備をいて頂けましたらありがたいと思います。
- ④ ログハウス駐車場付近の舗装が無くなるほど亀裂が入っています。補修をお願いします。

(7) グランドゴルフ場

- ① ゴルフ場は、「3コース、24ホール」ありますが、大勢の入場者のため、コース内の芝生等が荒れ良好なコースの維持管理に苦慮しており、芝生の維持補修のための補助をお願いします。

(8) 温 泉

平成9年、温泉可能性調査として栗東市がさくい工事を実施しました。

※ 水量は50ℓ/分

※ 泉質はフッ素2.8mg/ℓ ・ メタケイ酸90mg/ℓの結果となった。

この結果から、温泉法第2条に定める含有量を超える分析値を得ており同法による温泉分類では「単純泉」に分類される。(温泉の定義:湯温25℃以上または2種類以上の泉質)

メタケイ酸の含有量が50mg/ℓ以上だと「美白の湯」に認定。

現在の温泉汲み上げは不具合により中止されています。水中ポンプが100メートル付近から下りないとのこと、土が溜まっていて降りないか傾いているとの指摘もあるが、本工事をした内外エンジニア(株)に確認したところ傾きは考えにくいとのこと。

当面の課題として、足湯、露天風呂、各施設への給水可能性を図りたい。

① 水中カメラで調査し現在の状況を確認していただきたい。

(9) 平谷第1浄水場

昭和60年に(当時事業名 ウッドヒルランド)水道事業で山水を原水とする浄水場で日最大給水量60㎥として開始しました。

① 「こんぜの里」の運営に欠かすことのできない浄水場です。簡易水道施設で高度処理はできていませんが、年中無休で業者に管理委託されています。後継者の育成が急務だと思います。ご検討をお願いします。

② 新たな水源確保をお願いします。

③ 監視カメラの設置をお願いします。犯罪、不審者の抑止力になります。

栗東市議会議長
寺田 範 雄 様

平成 28 年 12 月 9 日

栗東市内森林組合連絡協議会

滋賀南部森林組合
代表理事組合長

相 井 忠 良

金勝生産森林組合
組合長理事

澤 幸 司

蜂屋生産森林組合
組合長理事

中 井 建 夫